



## Adaptações das espécies ao clima mediterrânico

PATRIMÓNIO NATURAL



Bole-bole  
Anual  
Evita o período desfavorável



Cebola-albará  
*Urginea maritima*  
O bolbo sobrevive ao período de dormência estival



Orquídea  
*Ophrys* sp.  
O bolbo sobrevive ao período de dormência estival



Roselha  
*Cistus crispus*  
Semi-decídua de Verão

- Período de **dormência estival**: semente – ciclo de vida anual; órgãos subterrâneos – bolbos, rizomas...; queda das folhas estival – semi-decíduas de Verão.



Aroeira  
*Pistacia lentiscus*

- **Adaptações foliares** morfológicas e fisiológicas: esclerofilia (*Pistacia*, *Rhamnus*, *Phillyrea*); microfilia (*Thymus*, *Rosmarinus*); espinescência (*Ulex*, *Genista*); indumento (*Lavandula*); Regulação estomática .

- **Adaptações ao fogo**: produção de sementes em grandes quantidades ( *Cistus*, *Lavandula*, *Thymus*); grande investimento na parte subterrânea (*Quercus coccifera*, *Phillyrea* spp.); resistência da parte aérea – presença de cortiça; elevada inflamabilidade das folhas (*Pinus*, espécies esclerófilas); elevada dispersibilidade das sementes pelo vento (*Pinus*).



Alecrim  
*Rosmarinus officinalis*

- **Adaptações à heterogeneidade**: as espécies adoptam diferentes formas consoante as pressões ambientais a que estão sujeitas.



Rosmaninho  
*Lavandula luisieri*



Tojo  
*Ulex* sp.



Sobreiro  
*Quercus suber*



Sanguinho  
*Ramnus alaternus*