



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ÁREAS CLASSIFICADAS ZONAS HÚMIDAS

2009

# CENSOS DE AVIFAUNA

RELATÓRIO FINAL



PMonteiro

ICNB/RNSCMVRS

## **INTRODUÇÃO**

Na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, ocorrem regularmente cerca de 164 espécies de aves, sendo a maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, constituindo estas o objecto principal deste trabalho.

É objectivo desta AP', assegurar a monitorização da avifauna de forma a obter dados sobre a distribuição e abundância das diversas espécies de aves que procuram esta Reserva Natural nas diferentes épocas.

Assim, contribuímos para uma melhor avaliação dos efectivos populacionais, as tendências de regressão, incremento ou estabilidade populacional das espécies de aves no enquadramento Local, Nacional e Internacional.

São realizados censos mensais sendo um deles coincidentes com os censos nacionais de aves aquáticas (invernantes) em Janeiro de cada ano.

Todo este trabalho é executado pelo Corpo de Vigilantes da Natureza (Paulo Monteiro, António Severo, Filipe Moniz, Célia Medeiros e Victor Bartolomeu).

## **MÉTODOS**

Os censos são realizados todos os meses nas datas em que preferencialmente se registam marés de maior amplitude, abrangendo 100% da Zona Húmida e 49,9% da área total da AP', encontrando-se actualmente dividida por 28 zonas de censos descritas abaixo e cartografadas. (Fig.1).

As designações das zonas de censos foram por nós classificadas sendo que algumas áreas são do conhecimento popular.

Os censos são efectuados por duas equipas que se deslocam em viaturas, em percursos diferentes e praticados num só dia, utilizando binóculos 10x50 e óculo 10x60.


Descrição das Zonas de Censos:

- **Zona 1** – Área de sapal, com cerca de 33 hectares denominada como Sapal da Espargosa.
- **Zona 2** – Área de salinas industriais, com cerca de 292 hectares, denominada como Cerro do Bufo.
- **Zona 3** – Área de lagoas temporárias, com cerca de 11 hectares, denominada como Lagoas Temporárias das Aroucas.
- **Zona 4** – Área agrícola, com cerca de 40 hectares, denominada como Sobral de Baixo.
- **Zona 5** – Área de sapal, com cerca de 21 hectares, denominada como Sapal do Cavaco.
- **Zona 6** – Área de esteiro, com cerca de 55 hectares, denominada como Esteiro da Carrasqueira.
- **Zona 7** – Área de sapal, com cerca de 82 hectares, denominada como Sapal do Cunha D’Eça Oeste.
- **Zona 8** – Área de esteiro, com cerca de 10 hectares, denominada como Esteiro da Carrasqueira (Barquinha Oeste).
- **Zona 9** – Área de esteiro, com cerca de 10 hectares, denominada como Esteiro da Carrasqueira (Barquinha Este).
- **Zona 10** – Área de sapal, com cerca de 60 hectares, denominada como Sapal do Cunha D’Eça Este.
- **Zona 11** – Área de salinas artesanais, com cerca de 35 hectares, denominada como Marinhas do Cunha D’Eça inactiva.

- **Zona 12** – Área de salinas artesanais, com cerca de 34 hectares, englobando as Marinhas do Nelson(inactiva), Marinhas do Alberto(activa), Marinhas do Cais (activas), Marinhas do Amadeu(activas), Marinhas do Felix(activas), Marinhas do Registo(inactivas) e as Marinhas do Bejica (activas).
- **Zona 13** – Área de salinas artesanais, com cerca de 59 hectares, englobando as Marinhas do Parra (inactivas), Marinhas da Compasal(activas), Marinha Grande(activas) e as Marinhas do Mata-fome(activas).
- **Zona 14** – Área de lagoas temporárias, com cerca de 3 hectares, denominada como Lagoas temporárias do Farelhão.
- **Zona 15** – Área de sapal, com cerca de 2 hectares, denominada como sapal do Roxo.
- **Zona 16** – Área de salinas e sapal, com cerca de 27 hectares, denominada como sapal do Moinho do Francisco.
- **Zona 17** – Área de salinas artesanais, com cerca de 4 hectares, denominada como Marinhas do Francisco Taborda/ICNB(activas).
- **Zona 18** – Área de salinas semi-industriais, com cerca de 30 hectares, denominada como Salinas da Sinexpral(activas).
- **Zona 19** – Área de salinas artesanais, com cerca de 52 hectares, englobando as Marinhas do Preto(activas), Marinhas da Horta D’El Rei(inactivas) e as Marinhas do Major Centeno(inactivas).
- **Zona 20** – Área de salinas artesanais, com cerca de 32 hectares, englobando Marinhas activas (Marinhas do Cepo Norte) e inactivas (Marinhas do Cepo Sul).
- **Zona 21** – Área de sapal, com cerca de 46 hectares, denominada como Sapal de Venta Moinhos (Sul).
- **Zona 22** – Área de sapal, com cerca de 56 hectares, englobando lagoas temporárias e denominada como Regeneração do Sapal de Venta Moinhos.

- **Zona 23** – Área de sapal, com cerca de 10 hectares, denominada como Sapal de Venta Moinhos (Norte).
- **Zona 24** – Área de salinas artesanais, com cerca de 8 hectares, denominada como Marinhas do Enterreiro(activas).
- **Zona 25** – Área de ETAR, com cerca de 0,7 hhectares, denominada como ETAR de São Bartolomeu do Sul.
- **Zona 26** – Área de sapal, com cerca de 95 hectares, denominada como Sapal de São Bartolomeu do Sul.
- **Zona 27** – Área de sapal com cerca de 20 hectares, denominada como Sapal do Rato.
- **Zona 28** – Área de sapal com cerca de 21 hectares, denominada como Sapal da Hidráulica do Guadiana.


Figura 1 – Zonas de Censos



## RESULTADOS

Os dados obtidos resultam da análise trimestral dos censos realizados nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, que irão ser actualizados e anexados com uma periodicidade trimestral.

Relativamente aos dados correspondentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, foram contadas 20 famílias que resultam um total de 76 espécies (Gráfico 1).



Podemos verificar, que é a família Scolopacidae a mais representativa com 18 espécies, logo a seguir a família Anatidae com 12 espécies, a família Laridae com 8 espécies, as famílias Charadriidae, e Accipitidae com 6 espécies, a família Sternidae com 5 espécies, a família Rallidae com 4 espécies, as famílias Ardeidae, Podicipedidae e Falconidae co 3 espécies, as famílias Recurvirostridae e Threskiornithidae com 2 espécies e as famílias Burhinidae, glareolidae, Otididae, Ciconnidae,

Phoenicopteridae, Alcedinidae, Phalacrocoracidae e Pandionidae todas com 1 espécie.

## **ANÁLISE TRIMESTRAL**

### **1º Trimestre**

Das 28 zonas de censos, é no mês de Março que se verifica um maior número de aves com 6359 indivíduos, a seguir o mês de Janeiro com 6031 indivíduos e por fim no mês de Fevereiro com 5599 indivíduos.

### **2º Trimestre**

Neste trimestre, é o mês de Maio que regista um maior número de aves com 4853 indivíduos, seguido pelo mês de Junho com 4804 indivíduos e por último o mês de Abril com 2669 indivíduos.

### **3º Trimestre**

É o mês de Setembro que regista o maior número de aves com 9224 indivíduos, seguido do mês de Julho com 8413 indivíduos, sendo o mês de Agosto que regista o menor número de indivíduos 8388.

### **4º Trimestre**

Relativamente a este trimestre não podemos fazer uma análise conclusiva, uma vez que nos meses de Novembro não conseguimos completar todas as zonas de censos, o que nos levou a interromper devido a constrangimentos de serviço. No mês de Dezembro não foi possível efectuar os censos motivado pela dificuldade de acessibilidade às zonas de censos devido à imensa pluviosidade ocorrida.

## **ANÁLISE ANUAL**

Conforme podemos verificar pelos dados da tabela 1, o mês que regista maior valor de aves contadas é o mês de Setembro com 9224 indivíduos, seguido respectivamente pelos meses de Outubro com 8671 indivíduos, Outubro com 8671 indivíduos, Julho com 8413 indivíduos, Agosto com 8388 indivíduos, Janeiro com 6031 indivíduos, Novembro com 5213 indivíduos, Abril com 4853 indivíduos, Junho com 4804 indivíduos, Fevereiro com 3438 indivíduos, Maio com 2669 indivíduos e por último o mês de Março com 1469 indivíduos.(Tabela 1 e Grafico 2)

**Tabela 1 - Totais mensais/famílias**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	609	201	139	536	398	823	1480	1165	1043	870	198	0
<b>SCOLOPACIDAE</b>	1245	1150	390	2352	194	690	2578	1224	1396	1697	807	0
<b>CHARADRIIDAE</b>	233	300	28	398	79	91	266	294	588	505	323	0
<b>BURHINIDAE</b>	11	7	6	9	0	5	5	31	8	6	51	0
<b>GLAREOLIDAE</b>	0	0	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>ARDEIDAE</b>	111	78	69	47	63	118	63	126	44	96	11	0
<b>ANATIDAE</b>	948	721	428	251	164	104	110	264	245	1219	296	0
<b>THRESKIORNITHIDAE</b>	91	33	25	41	191	283	258	115	141	21	45	0
<b>OTIDIDAE</b>	19	20	13	0	1	0	0	0	42	0	0	0
<b>CICONIIDAE</b>	24	16	13	8	7	7	11	92	6	29	2	0
<b>RALLIDAE</b>	1235	606	79	42	96	109	213	313	487	496	45	0
<b>PHOENICOPTERIDAE</b>	397	42	37	734	886	1571	1306	1671	1689	664	416	0
<b>ALCEDINIDAE</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>LARIDAE</b>	643	76	97	338	504	921	2000	2872	3308	2718	2820	0
<b>STERNIDAE</b>	2	14	15	70	80	62	106	107	45	57	6	0
<b>PODICIPEDIDAE</b>	161	50	19	8	1	12	17	101	151	147	55	0
<b>PHALACROCORACIDAE</b>	288	110	104	4	0	0	0	13	28	141	138	0
<b>PANDIONIDAE</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACCIPITRIDAE</b>	10	8	6	1	2	4	0	0	3	3	0	0
<b>FALCONIDAE</b>	2	6	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6031</b>	<b>3438</b>	<b>1469</b>	<b>4853</b>	<b>2669</b>	<b>4804</b>	<b>8413</b>	<b>8388</b>	<b>9224</b>	<b>8671</b>	<b>5213</b>	<b>0</b>


É no período de Julho a Outubro que se atinge o maior número de aves, correspondente à época de migração outonal.

As famílias Recurvirostridae, Scolopacidae no mês de Julho atingem o maior valor de aves, com destaque para espécies Perna-longa (*Himantopus himantopus*) com 463 indivíduos, Alfaiate (*Recurvirostra avosetta*) com 1017 indivíduos, Pilrito-de-bico-preto (*Calidris alpina*) com 511 indivíduos, Perna-vermelha (*Tringa totanus*) com 811 indivíduos, Maçarico-de-bico-direiro (*Limosa limosa*) com 1145 indivíduos.


Realça-se também a família Phoenicopteridae da espécie Flamingo (*Phonicopterus roseus*), que atinge o valor mais elevado no mês de Setembro com 1689 indivíduos, correspondente à chegada de indivíduos adultos no período pós-reprodução.

**Tabela 2 – Espécies com maior valor mensal**

	JUL	AGO	SET	OUT
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>				
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	463	332	363	294
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	1017	833	680	576
<b>SCOLOPACIDAE</b>				
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	511	283	414	644
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	811	337	388	465
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	1145	482	303	399
<b>PHOENICOPTERIDAE</b>				
Flamingo ( <i>Phonicopterus roseus</i> )	1306	1671	1689	664



**GRÁFICO 3 - TOTAIS MENSAIS/FAMÍLIA**



**CENSOS JANEIRO 2009**

RECURVIROSTRIDAE			ANATIDAE			TOTAL			LARIDAE			TOTAL		
	TOTAIS			TOTAIS			TOTAIS			TOTAIS		TOTAIS		
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	174	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	248	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	150									
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	435	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	396	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus cachinnans</i> )	6									
<b>TOTAL</b>	<b>609</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	40	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	1									
SCOLOPACIDAE			TOTAIS			TOTAIS			TOTAIS			TOTAIS		
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpes</i> )	10	Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	37	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	484									
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	2	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	2									
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	412	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>643</b>									
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	68	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	112	STERNIDAE										
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	38	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	0									
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	7	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	72	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	0									
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	185	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	1	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0									
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	3	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	2									
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	4	<b>TOTAL</b>	<b>948</b>	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0									
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	1	THRESKIORNITHIDAE			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>								
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	91	PODICIPEDIDAE										
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	3	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	49									
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	97									
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	2	OTIDIDAE			Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	15								
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	544	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	19	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>									
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	3	TOTAIS			<b>19</b>									
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	1	CICONIIDAE			<b>19</b>	PHALACROCORACIDAE								
<b>TOTAL</b>	<b>1245</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	24	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	288							
CHARADRIIDAE			TOTAIS			TOTAIS			TOTAIS			TOTAIS		
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	80	RALLIDAE			15	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	1							
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	1208	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>							
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	61	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	11	ACCIPITRIDAE										
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	1	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0									
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	52	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	1	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	3									
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	40	<b>TOTAL</b>	<b>1235</b>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	5									
<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	PHOENICOPTERIDAE			Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	1								
BURHINIDAE			Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv.</i>	5	Abutre-preto ( <i>Aegyptus monachus</i> )	1								
Alcaravão ( <i>Burhinus oedicnemus</i> )	11	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	203	Águia-calçada ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )	0									
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	189	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>									
GLAREOLIDAE			<b>TOTAL</b>	<b>397</b>	FALCONIDAE									
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	ALCEDINIDAE			Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	2								
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	1	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0									
ARDEIDAE			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0								
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	90			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>									
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	21													
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	0													
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>													

CENSOS FEVEREIRO 2009		TOTAL		5599	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	TOTAIS
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	154	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	181	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	146
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	311	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	411	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	14
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	103	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	14
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	40	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	2
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpres</i> )	22	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	291
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	0	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	1
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	685	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	149	<b>TOTAL</b>	<b>468</b>
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	31	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	21	<b>STERNIDAE</b>	
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	94	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	0
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	20	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	3
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	225	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	2	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erytropus</i> )	3	<b>TOTAL</b>	<b>1001</b>	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	16
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	10	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	1	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	73	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	1	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	4	<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	41
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	5	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	55
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	1	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	20	Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	9
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	541	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105</b>
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	7	<b>CICONIIDAE</b>		<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	16	Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	241
<b>TOTAL</b>	<b>1556</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>RALLIDAE</b>		<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	147	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	4	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	600	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	149	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	2	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	1
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	99	<b>TOTAL</b>	<b>606</b>	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	5
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	5	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	2
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	14	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	26	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	491	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>505</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>ALCEDINIDAE</b>		<b>FALCONIDAE</b>	
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	6
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>				Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	66			<b>TOTAL</b>	<b>6</b>
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	17				
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	1				
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>				

CENSOS MARÇO 2009		TOTAL		6359
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>ANATIDAE</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>LARIDAE</b>
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	260	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	130	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	405	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	344	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )
<b>TOTAL</b>	<b>665</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	25	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	2	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpes</i> )	2	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	0	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	2	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	996	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	68	<b>TOTAL</b>
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	60	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	<b>1268</b>
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	48	<b>STERNIDAE</b>
Pilrito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	5	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	15	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	249	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erytropus</i> )	4	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	4	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	10	<b>TOTAL</b>	<b>638</b>	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	5	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	67	<b>TOTAL</b>
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	23	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	<b>25</b>
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>PODICIPEDIDAE</b>
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	0	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	615	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	13	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	1	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1970</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	13	<b>74</b>
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>PHALACROCORACIDAE</b>
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	105	<b>RALLIDAE</b>		Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	7	<b>TOTAL</b>
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	42	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	69	<b>290</b>
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	3	<b>PANDIONIDAE</b>
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	160	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>307</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		<b>0</b>
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	<b>ACCIPITRIDAE</b>
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	10	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	31	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	826	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>857</b>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	<b>ALCEDINIDAE</b>		Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Abutre-preto ( <i>Aegyptus monachus</i> )
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	26			<b>TOTAL</b>
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	41			<b>6</b>
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	9			<b>FALCONIDAE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>			Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )
				Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )
				Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )
				<b>TOTAL</b>
				<b>1</b>

CENSOS ABRIL 2009		TOTAL		2669	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	196	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	218	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	167
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	340	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	1	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>536</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	2
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	0
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpes</i> )	24	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	160
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	548	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	9
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	1383	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	10	<b>TOTAL</b>	<b>338</b>
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	67	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	4	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	19	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	69
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	166	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	3	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	0
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	72	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erytropus</i> )	38	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	1
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	10	<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	3	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>70</b>
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	41	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	3	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	2
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	0
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	16	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	6
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	18	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		Corvo-marinheiro-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	4
<b>TOTAL</b>	<b>2352</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	8	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	137	<b>RALLIDAE</b>		Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	2	Caímão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	4	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	32	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	33	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	5	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	227	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	1
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>398</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	9	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	0	Águia-calçada ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	734	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>734</b>	<b>FALCONIDAE</b>	
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	14	<b>ALCEDINIDAE</b>		Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	13			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	29				
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	5				
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>				

CENSOS MAIO 2009		TOTAL		4853	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	149	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	125	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	489
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	249	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	0	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>398</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	4
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	2
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpes</i> )	4	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	9
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	10	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	0
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	65	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	2	<b>TOTAL</b>	<b>504</b>
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	0	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	37	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	80
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	22	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	0
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	5	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	1	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	0
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	2	<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	0	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>80</b>
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	191	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	0	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	1
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>191</b>	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	0
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	0	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	0
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	85	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	1	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	7	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	6	<b>RALLIDAE</b>		Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	2	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	66	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	88	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	6	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	7	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	1
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	1
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	0	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	0	Águia-calçada ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	886	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>886</b>	<b>FALCONIDAE</b>	
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	1	<b>ALCEDINIDAE</b>		Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	2
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	18			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	22				
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	23				
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>				

CENSOS JUNHO 2009		TOTAL		4804	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	TOTAIS
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	274	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	53	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	571
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	549	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	0	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>823</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	4
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	18
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpes</i> )	0	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	322
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	0	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	6
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	0	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>921</b>
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	0	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	51	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	59
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	1	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	1
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	54	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erytropus</i> )	6	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	2
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	0	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>62</b>
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	283	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	0	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	9
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>283</b>	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	0
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	0	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	3
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	629	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>690</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	7	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	0	<b>RALLIDAE</b>		Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	74	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	109	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	0	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	17	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	2
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	2
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	5	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	0	Águia-calçada ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	1571	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1571</b>	<b>FALCONIDAE</b>	
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	<b>ALCEDINIDAE</b>		Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	4
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	64			<b>TOTAL</b>	<b>4</b>
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	38				
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	16				
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>				

CENSOS JULHO 2009		TOTAL		8413	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	463	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	106	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	1116
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	1017	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	0	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>1480</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	1
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	85
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpes</i> )	0	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	767
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	64	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	31
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	511	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	10	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	4	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	99
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	2	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	0
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	811	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erytropus</i> )	12	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	0
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	2	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	7
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	3	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>106</b>
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	258	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	2	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	6
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	0
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	16	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	11
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	1145	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		Corvo-marinheiro-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>2578</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	11	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	38	<b>RALLIDAE</b>		Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	1	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	228	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	212	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	0	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	0	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	0
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>213</b>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	5	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	0	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	1306	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1306</b>	<b>FALCONIDAE</b>	
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	<b>ALCEDINIDAE</b>		Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	19			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	40				
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	4				
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>				

CENSOS AGOSTO 2009		TOTAL		8388	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	332	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	189	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	57
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	833	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	75	( <i>Larus sp</i> )	1518
<b>TOTAL</b>	<b>1165</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	0	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	0
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpres</i> )	17	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	284
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	68	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	988
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	283	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	25
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	11	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>2872</b>
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	2	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	0	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	39
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	337	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	15
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	13	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	5	<b>TOTAL</b>	<b>264</b>	Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	2
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	3	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	51
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	1	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	115	<b>TOTAL</b>	<b>107</b>
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	2	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	9
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	0	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	70
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	482	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	0	Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	22
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101</b>
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1224</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	92	Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	13
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	95	<b>RALLIDAE</b>		<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	4	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	106	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	308	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	1	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	93	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>313</b>	Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	12	Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	31	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	29	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	1630	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )	0
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1671</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	<b>ALCEDINIDAE</b>		<b>FALCONIDAE</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	49			Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	77			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	0				
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>				

**CENSOS SETEMBRO 2009**

		TOTAL		9224	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	TOTAIS
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	363	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	69	Gaivota-de-asa-escuro ( <i>Larus fuscus</i> )	8
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	680	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	76	( <i>Larus sp</i> )	2090
<b>TOTAL</b>	<b>1043</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	19	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	0
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpres</i> )	4	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	381
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	7	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	813
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	414	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	66	Gaivota-de-cabeça-preta ( <i>Larus melanocephalus</i> )	15
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minima</i> )	180	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	1
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	14	<b>TOTAL</b>	<b>3308</b>
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	51	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	388	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	1	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	25
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	21	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	3
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	4	<b>TOTAL</b>	<b>245</b>	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	4	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	15
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	141	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	2
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	11	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	1	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	42
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	303	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	42	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	86
Fuselo ( <i>Limosa lapponica</i> )	2	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	23
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	6	<b>CICONIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>151</b>
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	6	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1396</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	28
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>RALLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>28</b>
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	236	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	0	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	486	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	204	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	1	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	147	<b>TOTAL</b>	<b>487</b>	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	1
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	1	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>588</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	1	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	2
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	56	Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedicnemus</i> )	8	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	1632	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1689</b>	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )	0
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>ALCEDINIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3</b>
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	<b>FALCONIDAE</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	0
<b>ARDEIDAE</b>				Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	16			Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	28			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	0				
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>				

CENSOS OUTUBRO 2009		TOTAL		8671	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	TOTAIS
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	294	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	113	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	50
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	576	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	844	( <i>Larus sp</i> )	1055
<b>TOTAL</b>	<b>870</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	63	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	0	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	0
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpres</i> )	3	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	236
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	11	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	1298
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	644	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	178	Gaivota-de-cabeça-preta ( <i>Larus melanocephalus</i> )	44
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minuta</i> )	79	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	4	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	35
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	16	<b>TOTAL</b>	<b>2718</b>
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	22	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	465	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	1	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	30
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	10	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	17
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	24	<b>TOTAL</b>	<b>1219</b>	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	1	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	10
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	21	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	19	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>57</b>
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	1	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	31
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	399	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	0	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	96
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	19	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	20
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>147</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1697</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	29	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	141
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	253	<b>RALLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>141</b>
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	0	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	101	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	489	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	1	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	7	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	109	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	41	<b>TOTAL</b>	<b>496</b>	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	1
<b>TOTAL</b>	<b>505</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	2
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	2	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	6	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	3	Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	659	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>664</b>	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )	0
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	<b>ALCEDINIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	2	<b>FALCONIDAE</b>	
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	65			Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	31			Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	0			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>				

CENSOS NOVEMBRO 2009		TOTAL		5213	
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	TOTAIS	<b>ANATIDAE</b>	TOTAIS	<b>LARIDAE</b>	
Perna-longa ( <i>Himantopus himantopus</i> )	180	Pato-real ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	5	Gaivota-de-asa-escura ( <i>Larus fuscus</i> )	0
Alfaiate ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	18	Pato-trombeteiro ( <i>Anas clypeata</i> )	168	( <i>Larus sp</i> )	1083
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	Marrequinha ( <i>Anas crecca</i> )	0	Gaivota-pequena ( <i>Larus minutus</i> )	0
<b>SCOLOPACIDAE</b>		Arrábio ( <i>Anas acuta</i> )	23	Gaivota-de-patas-amarelas ( <i>Larus michahellis</i> )	0
Rola-do-do-mar ( <i>Arenaria interpres</i> )	11	Piadeira ( <i>Anas penelope</i> )	0	Gaivota de audouinii ( <i>Larus audouinii</i> )	39
Pilrito-de-bico-comprido ( <i>Calidris ferruginea</i> )	0	Marreco ( <i>Anas querquedula</i> )	0	Guincho ( <i>Larus ridibundus</i> )	737
Pilrito-de-bico-preto ( <i>Calidris alpina</i> )	600	Frisada ( <i>Anas strepera</i> )	47	Gaivota-de-cabeça-preta ( <i>Larus melanocephalus</i> )	934
Pilrito-pequeno ( <i>Calidris minima</i> )	17	Ganso-bravo ( <i>Anser anser</i> )	0	Gaivota-de-bico-fino ( <i>Larus genei</i> )	27
Seixoeira ( <i>Calidris canutus</i> )	0	Pato-branco ( <i>Tadorna tadorna</i> )	53	<b>TOTAL</b>	<b>2820</b>
Piltito-das-praias ( <i>Calidris alba</i> )	12	Pato-de-vermelho ( <i>Netta rufina</i> )	0	<b>STERNIDAE</b>	
Perna-vermelha ( <i>Tringa totanus</i> )	122	Paro-de-asa-azul ( <i>Anas discors</i> )	0	Andorinha-do-mar-anã ( <i>Sterna albifrons</i> )	0
Perna-vermelho-escuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	10	Zarro ( <i>Aythya ferina</i> )	0	Garajau ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	0
Perna-verde ( <i>Tringa nebularia</i> )	13	<b>TOTAL</b>	<b>296</b>	Andorinha-do-mar-comum ( <i>Sterna hirundo</i> )	0
Maçarico-das-rochas ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	1	<b>THRESKIORNITHIDAE</b>		Gaivina-de-bico-vermelho ( <i>Sterna caspia</i> )	6
Maçarico-bique-bique ( <i>Tringa ochropus</i> )	0	Colhereiro ( <i>Platalea leucorodia</i> )	45	Gaivina preta ( <i>Chlidonias niger</i> )	0
Combatente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	21	Maçarico-preto ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>
Maçarico-real ( <i>Numenius arquata</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>PODICIPEDIDAE</b>	
Maçarico-galego ( <i>Numenius phaeopus</i> )	0	<b>OTIDIDAE</b>		Mergulhão-pequeno ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	0
Maçarico-de-bico-direiro ( <i>Limosa limosa</i> )	0	Sisão ( <i>Tetrax tetrax</i> )	0	Mergulhão-de-pescoço-preto ( <i>Podiceps nigricollis</i> )	55
Narceja ( <i>Gallinago gallinago</i> )	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Mergulhão-de-poupa ( <i>Podiceps cristatus</i> )	0
Falaropo-de-bico-fino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	0	<b>CICONIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>807</b>	Cegonha-branca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	2	<b>PHALACROCORACIDAE</b>	
<b>CHARADRIIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	Corvo-marinho-de-faces-brancas ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	138
Borrelho-grande-de-coleira ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	103	<b>RALLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>138</b>
Borrelho-pequeno-de-coleira ( <i>Charadrius dubius</i> )	0	Caimão ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	0	<b>PANDIONIDAE</b>	
Borrelho-de-coleira-interrompida ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	110	Galeirão ( <i>Fulica atra</i> )	42	Águia-pesqueira ( <i>Pandion haliaetus</i> )	0
Tarambola-dourada ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	0	Galinha-d'água ( <i>Gallinula chloropus</i> )	3	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Tarambola-cinzenta ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	110	Frango-d'água ( <i>Rallus aquaticus</i> )	0	<b>ACCIPITRIDAE</b>	
Abibe <i>Vanellus vanellus</i>	0	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	Águia-de-asa-redonda ( <i>Buteo buteo</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>323</b>	<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		Tartaranhão-caçador ( <i>Circus pygargus</i> )	0
<b>BURHINIDAE</b>		Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Juv</i>	0	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis ( <i>Circus aeruginosus</i> )	0
Alcaravão ( <i>Burhinus oedinemus</i> )	51	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Sub.Ad.</i>	0	Tartaranhão-cinzento ( <i>Circus cyaneus</i> )	0
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	Flamingo ( <i>Phonicopterus ruber</i> ) <i>Adulto</i>	416	Abutre-preto ( <i>Aegyplus monachus</i> )	0
<b>GLAREOLIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>416</b>	Águia-calçada ( <i>Hieraetus pennatus</i> )	0
Perdiz-do-mar <i>Glareola pratincola</i>	0	<b>ALCEDINIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Guarda-rios ( <i>Alcedo atthis</i> )	0	<b>FALCONIDAE</b>	
<b>ARDEIDAE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Peneireiro ( <i>Falco tinnunculus</i> )	0
Garça-real ( <i>Ardea cinerea</i> )	3			Peneireiro-das-torres ( <i>Falco naumanni</i> )	0
Garça-branca ( <i>Egretta garzetta</i> )	8			Falcão-peregrino ( <i>Falco peregrinus</i> )	0
Garça-boieira ( <i>Bubulcus ibis</i> )	0			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>				